

Утвержденные тезисы.

IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений с международным участием 11-13 сентября 2017г.

Применение терапевтического лекарственного мониторинга леводопы для индивидуализации противопаркинсонической фармакотерапии: разбор клинического случая

Д.А. Абаимов, В.В. Полещук, Е.Ю. Федотова, Л.А. Чигалейчик, А.А. Шабалина, С.Н. Иллариошкин

Клинические и нейрофизиологические особенности сенсорных нарушений при болезни Паркинсона

О.А. Аленикова, С.А. Лихачев

Сетевой анализ публикационной активности и патентных баз по болезни Паркинсона

Ф.Т. Алескеров, А.В. Бульдяев, О.Е. Хуторская, А.И. Ямилов

Первый опыт применения ботулинического токсина у пациентов с коморбидной патологией

С.М. Амирханова, М.Н. Дибирова, О.А. Махачев

Маркеры воспаления при деменции с тельцами леви и болезни Паркинсона

Л.В. Андросова, С.А. Зозуля, И.Н. Отман, А.М. Дупин, Н.М. Михайлова

Анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов дофаминергической системы с развитием болезни Паркинсона и её клинико-нейропсихологическими характеристиками

Г.Н. Ахмадеева, И.М. Хидиятова, А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов

Исследование ассоциаций полиморфных вариантов генов серотонинергической системы с развитием заболевания и клинико-нейропсихологическими особенностями болезни Паркинсона

Г.Н. Ахмадеева, И.М. Хидиятова, А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов

Дыхательный стридор при вероятной мультисистемной атрофии: клинический случай

Г.Н. Ахмадеева, А.Р. Саитгареева, Г.Н. Тяюпова, А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов

Мобильное приложение «Паркинсон»

Г.Н. Ахмадеева, А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов

Дифференциация особенностей экстероцептивной чувствительности у пациентов в зависимости от стадии болезни Паркинсона

С.С. Барков, Е.И. Никишина, В.Б. Никишина

Клинико-физиологические аспекты болевых и дыхательных дисфункций у пациентов с болезнью Паркинсона

А.Е. Барулин, О.В. Курушина, Е.П. Черноволенко

Эффективность ритмической аудиостимуляции мозга при Паркинсонизме

Т.Б. Бендер, Ю.Н. Быков

Метаболические нарушения и композиционный состав тела при болезни Паркинсона
Р.Р. Богданов, А.Р. Богданов, Ю.В. Матюк

Структура распространенности болезни Паркинсона в московской области
Р.Р. Богданов, С.В. Котов

Сравнительный анализ между приёмом прамипексола и леводопы в развитии моторных флуктуаций и дискинезий у больных с болезнью Паркинсона
Ю.В. Бондарева

Влияние инъекции донора оксида азота (i) в область черной субстанции лабораторных мышей на их поведение в условиях «суок-теста» и теста «решетка»
М.А. Васильева, А.Р. Гайсина, Н.А. Худякова, С.А. Есаков

Клиническая характеристика эссенциального тремора у населения республики саха (якутия)
Т.Г. Говорова, А.А. Таппахов, Т.Е. Попова

Взаимосвязь постуральных и немоторных нарушений в клинике болезни Паркинсона (клинико-стабилометрический анализ)
П.У. Гойтемирова, М.Г. Буржунова, Н.И. Гарабова

Трудности диагностики болезни гентингтона
З.А. Гончарова, Н.А. Фомина-Чертоусова, Р.А. Шокарев, А.А. Кривенцова

Анализ эпидемиологического состояния болезни Паркинсона в г. Ростове-на-дону
З.А. Гончарова, Е.А. Рабаданова

Изменение структуры немоторных симптомов болезни Паркинсона по мере развития заболевания
З.А. Гончарова, М.А. Гельней, Е.А. Рабаданова

Коррекция нарушений ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона на развернутых стадиях
Е.В. Грачева, С.Г. Цикунов, П.В. Лебедев, Д.С. Буг, Т.В. Сергеев, И.В. Милюхина

Предшественники средних шипиковых нейронов, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, являются ещё одним инструментом для изучения патологии болезни хантингтона
Е.В. Григорьева, А. Сурумбаева, Т.Б. Маланханова, С.В. Павлова, К.Н. Морозова, А.А. Малахова, С.М. Закиян

Синдром ригидного человека, обусловленный эндокринной патологией (гипокортицизм, гипотиреоз)
И.С. Гурский, С.А. Лихачёв, О.А. Аленикова, Е.А. Белоголовая, И.Н. Щетько

Возрастзависимые изменения саккадических движений глаз при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью
Е. В. Дамянович

Два новых маркера болезни Паркинсона
Н.Н. Данилова, М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно

Риски развития болезни Паркинсона у пожилых пациентов после операций на открытом сердце

Д.Ш. Дюба, С.К. Евтушенко, Д.А. Филимонов, Е.А. Марусиченко

Случай аутоиммунной нарколепсии с катаплексией, ассоциированной с anti-cv2 антителами и положительным ответом на терапию селегилином

С.К. Евтушенко, Д.А. Филимонов, Д.Ш. Дюба, И.С. Луцкий, Е.А. Марусиченко, Р.В. Симанов

Поиск новых нейропротекторов на экспериментальной модели болезни Паркинсона

И.В. Екимова, Д.В. Плаксина, И.В. Гужов, Ю.Ф. Пастухов

Первые результаты применения авторского метода изменения паттерна ходьбы в реабилитации пациентов с Паркинсонизмом

Е.А. Ермилов, Ю.О. Еремина, В.С. Ондар, С.В. Прокопенко

Электормиографическая активность мышц рук в условиях изометрического сокращения при экстрапирамидных двигательных нарушениях

Д.С. Жванский, И.А. Солопова, В.А. Селионов, А.В. Карabanов

Болезнь ниманна-пика тип с у взрослого (описание клинического случая)

З.А. Залялова, М.В. Леонтьева, И.Л. Иванова, Л.В. Чепасова, П.Н. Герасимов, О.В. Белякова

Аффективные расстройства при цервикальной дистонии, блефароспазме и синдроме мейжа

З.А. Залялова, З.Г. Хаятова

Эпидемиологические особенности болезни гентингтона в республике татарстан

З.А. Залялова, С.Э. Мунасипова

Соотношение катехоламинов плазмы крови у пациентов с различными формами болезни Паркинсона

З.А. Залялова, Д.М. Хасанова

Клинико-anamнестические предикторы развития болезни Паркинсона

З.А. Залялова, Н.И. Багданова

Особенности качества жизни у пациентов с гиперкинетической формой цервикальной дистонии

О.П. Захарова, В.А. Богачева, Д.В. Захаров, В.А. Михайлов

Препараты леводопы и агонисты дофаминовых рецепторов в лечении синдрома и болезни Паркинсона

О.В. Золотарев, О.Ю. Карпова

Редкое осложнение ботулинотерапии

Р.А. Ибатуллин, Р.В. Магжанов

Мышечные дистонии в республике башкортостан

Р.А. Ибатуллин, Р.В. Магжанов

Особенности изменения мышечной силы у пациентов с болезнью Паркинсона
А.С. Иванова, И.В. Милюхина

Применение беспроводной системы колибри для оценки разных типов тремора
А.В. Карабанов, В.В. Полещук, Е.Ю. Иванова, С.Н. Иллариошкин

Данные 1H МРС и функциональной МРТ (ФМРТ) – биомаркеры для оценки эффективности терапии пациентов с болезнью Паркинсона (БП)
И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, З.З. Рожкова

Создание клеточной платформы для исследования молекулярно-генетических механизмов патогенеза болезни Паркинсона
В.Р. Коваленко, Ю.В. Вяткин, С.П. Медведев, С.М. Закиян

Опыт применения препаратов ботулинического нейротропина типа а у пациентов с цервикальной дистонией, сопровождающейся тремором головы
А.Н. Коренко, А.А. Скоромец, А.А. Тимофеева, В.С. Краснов

Лечение больных болезнью Паркинсона и нейрогенным гиперактивным мочевым пузырём
Е. С. Коршунова, Е. В. Бриль, О. С. Левин

Применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы (ривастигмин) у пациентов с болезнью Паркинсона с когнитивными нарушениями (клинико-нейрофизиологическое исследование)
С. Крижановский, О. Шаленко, Н.В. Карасевич, И.Н. Карабань

Сравнительный анализ моторных и немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона, эссенциальным тремором и сочетанием эссенциального тремора и болезни Паркинсона
А.В. Кудреватых, М.Д. Дидур, Д.С. Буг, П.В. Лебедев, Т.В. Сергеев, И.В. Милюхина

Полиморфизм гена SNCA и уровень альфа-синуклеина в CD45+ клетках крови при болезни Паркинсона
Д.Г. Кулабухова, Л.А. Гараева, А.К. Емельянов, А.С. Улитина, И.В. Милюхина, А.Ф. Якимовский, А. А. Тимофеева, С.Н. Пчелина

Опыт применения высоких доз интратекального баклофена в лечении генерализованной дистонии при пантотенаткиназной нейродегенерации
С.Л. Куликова, С.А. Лихачев, Ю.Н. Рушкевич, В.В. Алексеевец, М.В. Талабаев, А.П. Корень, С.В. Ставбуник

Изучение механизмов нейродегенерации при болезни Паркинсона
В.Г. Кучеряну, Е.В. Бочаров, М.А. Грудень, О.А. Бочарова

Антитела к CASPR2 при нейромиотонии (синдроме Исаакса)
Д.А. Лабунский, Чжан Кинг Лиу, Э. Дэвис

Оценка влияния дофамина на регуляцию экспрессии гена SNCA и уровень ДНК-метилтрансферазы (DNMT1) при болезни Паркинсона
А.О. Лавринова, Е.М. Литусова, И.В. Милюхина, Николаев М.А., С.Н. Пчелина, А.К. Емельянов

Коррекция дискинезии пика дозы и феномена истощения эффекта дозы леводопы при болезни Паркинсона

В.Б. Ласков, Е.Е. Третьякова, Е.А. Логачева

Динамика депрессивных расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона

В.Б. Ласков, Е.Е. Третьякова, И.О. Масалева

Оценка свойств личности при болезни Паркинсона в целях прогнозирования приверженности лечению

В.Б. Ласков, Н.А. Ласкова, Е.Е. Третьякова, Е.А. Логачева, Т.Г. Богомазова

Психоэмоциональный портрет пациента с дистонией

С.А. Лихачев, Т.Н. Чернуха, Е.В. Тарасевич

Клинико-полисомнографическая характеристика нарушений сна при болезни Паркинсона

С.А. Лихачев, И.С. Савицкий

Клинико-генетическая диагностика хорей гентингтона и болезни вильсона-коновалова в республике Беларусь

С.А. Лихачев, И.В. Плешко, О.А. Якуц, С.О. Мисников

К оценке постуральной функции у пациентов с болезнью Паркинсона на этапе отбора к оперативному лечению

С.А. Лихачев, И.П. Марьенко, А.Г. Буняк, В.В. Алексеевец

Особенности произвольного постурального контроля у пациентов с различными дебютами БМН

С.А. Лихачёв, Ю.Н. Рушкевич, И.С. Гурский

Серотонин сыворотки крови как биомаркер выраженности боли при цервикальной дистонии

Н.В. Логинова, Ю.В. Каракулова

Значение показателя церулоплазмин/трансферин в плазме крови пациентов с болезнью Паркинсона

М.Г. Маклецова, В.В. Полещук, Г.Т. Рихирева, Ф.К. Горячев, С.Н. Иллариошкин

Болезнь Паркинсона при инсульте

Р.С. Максимов, Е.С. Деомидов

К вопросу функционального состояния стопы у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями ЦНС и тоническими нарушениями

И.П. Марьенко, Ю.Н. Рушкевич, С.А. Лихачев, О.В. Меркуль

Взаимосвязь болевых ощущений и чувствительности, как ранний маркер болезни Паркинсона

В.Б. Никишина, Т.В. Шутеева

Макрофаги периферической крови человека как модель для оценки дисфункций глюкоцереброзидазы

М.А. Николаев, А.Э. Копытова, Г.В. Байдакова, А.К. Емельянов, А.И. Безрукова, К.А. Сенкевич, О.А. Беркович, Е.Ю. Захарова, С.Н. Пчелина

Распространенность болезни Паркинсона в республике Башкортостан
Л.Б. Новикова, А.П. Акопян, К.М. Шарипова

«Стабилотренинг» в ранней реабилитации расстройств равновесия
Н.Р. Падюшова, А.Т. Файзутдинова

Оптимизация схемы ботулинотерапии у пациентов с идиопатическим блефароспазмом
Р.Р. Парсамян, Е.А. Салина

Клинико-эпидемиологические аспекты Паркинсонизма в Ярославле и Ярославской области по результатам многолетней работы кабинета помощи больным с экстрапирамидной патологией
Н. В. Пизова, М. А. Быканова, Е. В. Курапин

Нейровоспаление при болезни Паркинсона. Миф или реальность?
В.В. Пономарев, А.В. Бойко, М.М. Зафранская, Н.Е. Алейникова

Клинические особенности и вариант течения токсического Паркинсонизма
И.В. Пономарёва

Распространенность болезни Паркинсона в республике Саха (Якутия)
Т.Е. Попова, А.А. Таппахов, Т.Я. Николаева, Л.Т. Оконешникова, А.Ю. Петрова, Т.Г. Говорова

Эссенциальный тремор vs болезнь Паркинсона: недостающее звено
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина

Мультисистемная атрофия: клинико-патологический диморфизм
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина

Эволюция Паркинсонического статуса при дисциркуляторной энцефалопатии
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина

Митохондриальная дисфункция как биомаркер клинического течения болезни Паркинсона и сопутствующей соматической патологии
Е.В. Розова, И.Н. Маньковская, Н.В. Карсевич

Профили лингвосемантического означивания сенсорных ощущений боли и эмоционального отношения к боли у пациентов с болезнью Паркинсона
В.А. Савостиков, Е.Н. Суббота, В.Б. Никишина

Молекулярные и клинические особенности GBA-ассоциированной болезни Паркинсона
К.А. Сенкевич, И.В. Милюхина, А.К. Емельянов, М.А. Николаев, А.Э. Копытова, М.В. Белецкая, А.А. Тимофеева, А.Ф. Якимовский, Е.П. Нужный, Е.Ю. Федотова, Н.Ю. Абрамычева, Г.В. Байдакова, Е.Ю. Захарова, С.Н. Иллариошкин, С.Н. Пчелина

Цитохимическое исследование функции митохондрий при болезни Гентингтона
О.П. Сидорова, С.В. Котов, Е.В. Бородатая, А.В. Поляков

Клинический случай эссенциального велопапатинного миоклонуса
Д.К. Сичинава, Л.И. Бонзюк, М.А. Барабанова, Е.А. Куринная, П.В. Катаев

Клинико-инструментальный речевой анализ у пациентов с Паркинсонизмом
Н.А. Скрипкина, Е.А. Ляшенко, Прянишникова Г.А., Арефьева Е.П., Коломан И., Rusz J., Novotny M.

Рутинная клиническая практика ведения пациентов с развернутыми стадиями болезни Паркинсона в центрах лечения двигательных расстройств на территории российской федерации: локальные результаты международного наблюдательного кросс-секционного эпидемиологического исследования (observe-pd)

И.Г. Смоленцева, А.А. Тимофеева, А.С. Агафина, Onuk Koray

Немоторные проявления сегментарных мышечных дистоний

В.А. Суворова, Е.А. Антипенко

Новый метод анализа и визуализации ЭЭГ, основанный на исследовании волновых пакетов

О.С. Сушкова, А.А. Морозов, А.В. Габова, А.В. Карабанов

Опыт выявления немоторных симптомов болезни Паркинсона с использованием скрининговой шкалы

А.А. Таптахов, Т.Е. Попова, Т.Я. Николаева, Н.А. Шнайдер, М.М. Петрова

Прогрессирующий надъядерный паралич: клинические наблюдения

Г.Н. Таюпова, Г.Н. Ахмадеева, А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов

Глазодвигательная дисфункция у пациентов с хронической ишемией головного мозга и болезнью Паркинсона

Е.Л. Тесленко, Е.В. Дамянович, Л.А. Чигалейчик

Нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона. Деструкция и нейростимуляция. Выбор метода

А.А. Томский, А.А. Гамалея, Е.В. Бриль, А.А. Поддубская, А.В. Декопов, Н.В. Федорова

Нелекарственная терапия расстройств движения

А.Т. Файзутдинова

Химизм токсических экстрапирамидных нарушений

А.Т. Файзутдинова, Р.С. Заббарова

Применение планиметрических индексов и автоматической МР-морфометрии в дифференциальной диагностике болезни Паркинсона

Е. А. Филимонова, Е.А. Осипов, М.В. Резакова

Динамика медикаментозной терапии и лекарственных дискинезий при болезни Паркинсона после деструктивных вмешательств на подкорковых структурах и при нейростимуляции субталамического ядра

Е.А. Хабарова, А.Б. Дмитриев, Н.П. Денисова, П.И. Пилипенко

Немоторные нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона

Е.И. Хамцова, В.Н. Петракова

Плазменная концентрация норадреналина у пациентов с болезнью Паркинсона

Д.М. Хасанова, З.А. Залялова

Немоторные симптомы у пациентов с ранними стадиями болезни Паркинсона

Д.М. Хасанова, З.А. Залялова, Н.И. Багданова

Аппаратно-программный комплекс ранней и дифференциальной диагностики болезни Паркинсона

О.Е. Хуторская

Разработка метода диагностики дыхательных нарушений на ранних стадиях болезни Паркинсона

Е.П. Черноволенко, А.Е. Барулин, О.В. Курушина

Метод танцевально-двигательной терапии

С.Е. Чуприна, О.В. Трошина, И.В. Сидорова

Дистонические позы кисти при писчем спазме

О.А. Шавловская

Этапность формирования симптомов – основа клинической диагностики писчего спазма

О.А. Шавловская

Клинические «маски» писчего спазма

О.А. Шавловская

Когнитивный и эмоциональный статус и сывороточный серотонин при болезни Паркинсона

Т.В. Яковлева, Ю.В. Каракулова